

# PRÄZISIONS KUPPLUNGEN



# INDUSTRIE KUPPLUNGEN

**R+W**<sup>®</sup>  
A POPPE + POTTHOFF COMPANY

# BK BALGKUPPLUNGEN

- von 0,1 bis 100.000 Nm
- Wellendurchmesser von 1 bis 280 mm
- absolut spielfrei
- lebensdauerfest
- kompakt
- hohe Betriebssicherheit



# EK ELASTOMER KUPPLUNGEN

- von 5 bis 2.150 Nm
- Wellendurchmesser von 1 bis 80 mm
- spielfrei
- schwingungsdämpfend
- elektrisch isolierend
- steckbar kalibriert



# SK

## SICHERHEITS KUPPLUNGEN

- von 0,1 bis 2.800 Nm
- Wellendurchmesser von 3 bis 100 mm
- exakte Drehmomentbegrenzung
- absolut spielfrei
- TÜV geprüft
- patentierte kompakte Bauweise



# ZA

## GELENKWELLEN

- von 5 bis 25.000 Nm
- Wellendurchmesser von 5 bis 140 mm
- Standardlängen bis 6 m
- torsionssteife und schwingungs-  
dämpfende Ausführungen
- keine Zwischenlagerung nötig
- Gelenkwelle radial demontierbar



PRÄZISION

# BZ

## ZAHNKUPPLUNGEN

- von 1.900 bis 2.080.000 Nm
- Wellendurchmesser von 48 bis 510 mm
- geringes Zahnspiel
- spezielle Zahngeometrie
- wartungsarm
- hohe Leistungsdichte



# EK

## ELASTOMER KUPPLUNGEN

- von 1.950 bis 25.000 Nm
- Wellendurchmesser von 30 bis 170 mm
- durchschlagsicher
- hohe Rundlaufeigenschaften
- schwingungsdämpfend
- spielfrei



# ST SICHERHEITS KUPPLUNGEN

- von 200 bis 250.000 Nm
- Wellendurchmesser von 30 bis 340 mm
- extrem kompakt
- robust
- freisaltend
- automatische Wiedereinrastung



# LP LAMELLENKUPPLUNGEN

- von 350 bis 24.000 Nm
- Wellendurchmesser von 18 bis 140 mm
- hohe torsionssteifigkeit
- variabel in der Länge
- spielfrei
- API 610 / API 671



# DIE KUPPLUNG.

**R+W** ANTRIEBSELEMENTE GMBH  
A POPPE + POTTHOFF COMPANY

ALEXANDER-WIEGAND-STRASSE 8  
D-63911 KLINGENBERG  
[WWW.RW-KUPPLUNGEN.DE](http://WWW.RW-KUPPLUNGEN.DE)

PHONE: +49 9372 9864-0  
FAX: +49 9372 9864-20  
[INFO@RW-KUPPLUNGEN.DE](mailto:INFO@RW-KUPPLUNGEN.DE)